

67577

# *GLORIA MARIS*

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR DE

*BELGISCHE  
VERENIGING  
VOOR  
CONCHYLIOLOGIE* v.z.w.

ANTWERPEN

association belge de conchyliologie

belgian society for conchology

Gesticht in 1961

AANGESLOTEN BIJ HET KONTAKTKOMITEE VAN DE KRINGEN VOOR NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING IN HET  
ANTWERPSE

Verantwoordelijk uitgever  
Alfons Pellegrons  
Braamstraat 153  
2120 Schoten  
031/58.65.52

Secretariaat  
Rene Swaelen  
Acacialaan 13  
2630 Aartselaar  
031/88.34.06

Inlichtingen - Redactie  
A. Vereycken  
031/45.92.30

Bankrekening  
Belgische Vereniging  
voor Conchyliologie v.z.w.  
(Gloria Maris)  
610/4465950/64

VLIZ (vzw)  
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE  
FLANDERS MARINE INSTITUTE  
Oostende - Belgium

VOLUME 21 NR. 5

MEI 1982

1. Zondag 2 mei 1982 te 10 uur in het lokaal  
" Stella Maris " Italiëlei 72, te Antwerpen  
Grote Kontaktvergadering  
Schelpenverkoop, ruilen, kontakten, enz.
2. Zondag 2 mei 1982 te 10 uur in het lokaal  
" Stella Maris " Italiëlei 72, te Antwerpen  
Aparte vergadering voor de jeugd :  
Vragenprijskamp over schelpen voor de  
wisselbeker. Zie blz. 118 Jeugdafdeling.
3. Zondag 9 mei 1982 :  
Uitstap naar St. Omer ( Frankrijk )  
Verdere inlichtingen op blz. 115 - Mededelingen
4. Vrijdag 7 mei 1982 te 20 uur in het lokaal  
Koolkaai 9 te Antwerpen : Vergadering van de  
studiegroep XENOPHORA onder leiding van de heer  
E. Wils.
5. Vrijdag 14 mei 1982 te 20 uur in het lokaal  
Ommeganckstraat 26 te Antwerpen : vergadering van  
de RAAD VAN BEHEER ( + inbinden en verzenden  
maandblad )

Datum van uitgifte : 16 april 1982.

## MYTILUS EDULIS ( LINNE 1758 )

-----  
GEWONE MOSSEL  
-----

Mytilus edulis is in onze streken wel het meest bekende weekdier. Het komt dan ook in enorme hoeveelheden op de markt waar het gretig geconsumeerd wordt. Wat zouden al die honderden restaurantjes zijn zonder hun zo geliefde " Mosselen met frieten " ?

Een weekdier met een dunne maar stevige schelp, twee-kleppig, in de vorm van een schuitje, puntig uitlopend van voor en met een ronde achterrand.

De opperhuid is stevig en donker, maar aan de top vaak afgeschilfeld. De spierindrucksels zijn goed afgetekend, de voorste klein, vlak achter de top, de achterste groot.

De oppervlakesculptuur bestaat uit gladde maar duidelijke groeilijnen.

De kleur is meestal zwartblauw,

zwartgroen of donkerpaars,

soms met mooie kleurbanden

vanuit de top. Binnenin wit

met parelmoerglans, naar

de randen toe lichtblauw.

De mossel kan tot 70 mm.

lang worden en 35 mm. breed.

Zij komt zeer veel voor op golfbrekers, stenen en kaaimuren.

Men kan daar grote plekken met

jonge mossels vinden.

Ze zitten heel dicht bij elkaar en men krijgt ze haast

niet los van de stenen. Ze zitten vastgesponnen met

byssusdraden zodat ze niet wegspoelen. Deze mossels worden maar zelden zo groot als die men in de vishandel ziet.

De zogenaamde consumptiemosselen worden speciaal gekweekt.

Verspreidingsgebied : Het gehele noordelijke halfrond,

Noordzee, Atlantische Oceaan, Middellandse zee, Californië en Japan.

